

SIGNOS ALARMA AUTISMO



Banderas rojas para la detección temprana del Autismo

6 MESES

Poca o ninguna gran sonrisa social u otras expresiones cálidas y alegres
Contacto visual limitado o nulo



9 MESES



Poco o ningún intercambio de sonidos, sonrisas u otras expresiones faciales

12 MESES

Escaso contacto ocular
No muestra anticipación cuando se le va a coger en brazos
Falta de interés en juegos interactivos simples (como cosquillas, o el "cucú-trás")



12 MESES A 18 MESES



No respuesta al nombre
No mira hacia donde otros señalan
No señala para pedir algo, no muestra objetos.
Tiene una respuesta inusual de rechazo ante ciertos estímulos
Dice pocas palabras o ninguna.

18 MESES A 24 MESES

Retraso en el desarrollo del lenguaje
No imita gestos o acciones
Tiene formas repetitivas de juego (alinear objetos, abrir y cerrar puertas de forma repetitiva...)
No juega de forma funcional o simbólica
No muestra interés por relacionarse con otros niños/as.



A CUALQUIER EDAD

Perdida del habla, balbuceo o habilidades sociales
Evasión del contacto ocular
Preferencia persistente por la soledad
Dificultad para comprender los sentimientos de los demás
Retraso en el desarrollo del lenguaje. Repetición persistente de palabras o frases (ecolalia)
Resistencia a pequeños cambios en la rutina o el entorno
Intereses restringidos
Conducta repetitiva (aleteos, giros...)
Reacciones inusuales e intensas a ciertos estímulos



Todo lo anteriormente descrito son señales de alarma, ante la presencia de alguna de ellas es necesario derivar al niños y niñas a las personas profesionales competentes para una valoración más exhaustiva:

- Diagnóstico clínico: USMIA
- Diagnóstico funcional e intervención: CDIAT